



Шкаф угловой
Инструкция по сборке



Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	921x921	1
2	Боковина левая	2108x538	1
3	Боковина правая	2108x538	1
4	Низ	921x921	1
5	Горизонталь	877x877	1
6	Зад. щит большой	2108x532	1
7	Задний щит 1	2108x200	1
8	Задний щит	2108x200	2
9	Средняя стенка	1882x350	1
10	Дверь	1908x439	1
11	Дверь накладка	192x439	1
12	Гориз-ль полок	361x530	1
13	Полка	359x528	3
14	Рейка для петли	2108x80	1

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
15	Цоколь передний	513x60	1
16	Цоколь бок. правый	501x60	1
17	Цоколь бок. левый	501x60	1
18	Цоколь задний правый	813x60	1
19	Цоколь задний левый	813x60	1
20	Декоративный уголок	L=2108	2
21	Дно лотка	91x332	1
22	Боковина лотка	70x80	2
23	Передняя, задняя стенка лотка	80x331	2
24	Задняя стенка (ДВП)	1914x220	1
25	Задняя стенка (ДВП)	232x220	1
26	Задняя стенка (ДВП)	1914x545	1
27	Задняя стенка (ДВП)	232x545	1

Комплектующие:

Винт М4х20 с планшайбой 	Еврозаглушка  Эксцентриковая заглушка 	Шкант 	Гвоздь 	Евровинт 50мм 	Евровинт 70мм 
Петля 	Шуруп 4х19 с планшайбой 	Шуруп 4х25 потай 	Шуруп 3х16 потай 	Шуруп 3,5х16 потай 	Шуруп 4х32 с планшайбой 
Шестигранник 	Подпятник 	Полкодержатель 	Скрепка мебельная 	Магнитная защелка 	Штангодержатель 
Ручка 	Ответная планка петли 	Дюбель саморез 	Дюбель метрический 	Эксцентрик 16мм 	Эксцентрик 25мм 

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбеля на все набитые втулки. Вбить шканты только в торцы деталей.
2. Заверните дюбеля саморезы на декоративные уголки (20) и притяните их к боковинам при помощи эксцентриков 25 мм.
3. Используя эксцентрики 25мм соберите цокольную коробку из деталей (15,16,17,18,19) и евравинтами 50мм притяните коробку к низу (4).
4. Используя гвозди прикрепите подпятники.
5. Используя эксцентрики 16мм стяните боковины (2,3) к горизонтали (5) и евравинтами 70мм к низу (4).
6. Притяните все задние щиты к низу (4) и к боковинам (2,3) евравинтами 50мм.
7. Эксцентриками 16 мм притяните горизонталь полок (12) к правой боковине (3).
8. Установите среднюю стенку (9) между горизонталью (5) и низом (4) и зафиксируйте евравинтами 50мм.
9. Установите крышку (1) и притяните её к боковинам (2,3), при помощи эксцентриков 25мм и задним щитам (6,7), при помощи эксцентриков 16мм
10. Шурупами 4х32 с планшайбой прикрепите рейку для петель (14) к левой боковине (2).
11. На рейку прикрепите ответные планки петель используя шурупы 3,5х16 потай.
12. Соберите лоток из деталей (21,22,23) используя шурупы 4х25 потай и закрепите его на дверь накладку (11) шурупами 4х19 с планшайбой.
13. Навести двери и отрегулируйте их при помощи регулировочного винта.
14. Вставьте полкодержатели и установите полки (13).
15. Закройте видимые отверстия под евравинты и эксцентрики самоклеющимися заглушками.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.

Спасибо за покупку!

ПАСПОРТ НАБОРОВ БЫТОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ МЕБЕЛИ ООО «УФАМЕБЕЛЬ»

Рекомендации по сборке изделия:

1. Изделие запаковано в одну или несколько упаковок из гофро-картона. Каждая упаковка имеет транспортировочную этикетку. Фурнитура, крепёжные изделия, необходимые при сборке, упакованы отдельно и сопровождаются инструкцией по сборке.
2. Перед сборкой изделия необходимо освободить его от упаковки. Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности, предварительно положив на неё бумагу, ткань, гофро-картон, чтобы избежать механических повреждений.
3. Сборка изделия производится по отверстиям, сделанным производителем. При сборке используйте инструкцию по сборке со схематичным изображением предметов.
4. Для обеспечения нормального выдвижения ящиков, полок (в соответствующих элементах), необходимо при креплении направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру отверстий направляющих.

Правила ухода за мебелью и её эксплуатации:

Для сохранения мебели в течение длительного времени и предупреждения преждевременной порчи покрытия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Изделие должно использоваться по назначению;
2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.), температура которых при нагревании превышает +80С, - ближе одного метра от места расположения мебели. Это может привести к деформации мебельных щитов, отслоению кромки и кожи от основы. Попадание прямых солнечных лучей также может привести к деформации мебельных щитов и облицовочного материала.
4. Следует оберегать поверхности мебели и её декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых предметов, абразивных порошков, а также от чрезмерных физических нагрузок.
5. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивными средствами.
6. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.
7. Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные плёнки (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.). В случае, если мебель изготовлена из тёмных цветов, в процессе протирания на ткани могут оставаться тёмные следы, в связи с тем, что мебель на период складского хранения дополнительно обрабатывается экологически чистым защитным раствором.
9. Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая от пола.
10. Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо дотянуть до упора.
11. Допустимая нагрузка на стеклянные полки не более 5 – 8 кг.
12. Допустимая нагрузка на полки элементов вращения не более 3 кг, при условии равномерного распределения груза по всей поверхности полки.

Гарантия предприятия-изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

1. Срок гарантии – 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.
2. Условия гарантии – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования».

При соблюдении указанных правил мебель прослужит долгие годы.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- Удар молнии, пожар, затопление и др. стихийные бедствия;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки;
- Механические повреждения, попадание посторонних предметов в механизмы, попадания большого объёма жидкости на мебель и т.д.;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий химических веществ;
- Использование не по назначению;
- Преднамеренная порча изделия;
- При неграмотно выполненной сборке изделия;
- При нарушении правил эксплуатации изделия.